



























































Le tableau suivant présente les espèces utilisées fréquemment en couvert à gibier. D'autres espèces peuvent également être semées : aulne, églantier, sorbier des oiseaux, cormier, poirier, pêcher, argousier, chêne, châtaigner, noisetier, charme.

Espèce	Nom latin	Croissance ②	Hauteur en m	Terrain				Gibier ③	Semis		
				Acide	Calcaire	Sec	Humide		Date	Prof. Opt cm	Dose kg/ha
AJONC	<i>Ulex europaeus</i>	4	2 à 3	•	•	•	   	Oct à Mai	0,5	5	
BAGUENAUDIER	<i>Colutea arborecens</i>	3	2		•	•	  	Oct à Mai	0,5	5	
BOULEAU	<i>Betula pendula</i>	3	10 à 15	•	•	•	 	Oct à Mars	0	5	
BRANDE	<i>Erica scoparia</i>	1	2	•		•	 	Sept à Dec	0	1	
CALLUNE	<i>Calluna vulgaris</i>	1	0,5	•		•	  	Sept à Dec	0	2	
CHÊNE BANISTER	<i>Quercus ilicifolia</i>	3	3 à 5	•		•	  	Nov à Avril	2,5	10/ha	
CORNOUILLER ①	<i>Cornus sanguinea</i>	2	2 à 3	•	•	•	   	Oct à Mai	1	5	
CYTISE	<i>Laburnum anagyroides</i>	4	3 à 5		•	•	 	Oct à Mai	1	5	
EPINE BLANCHE ①	<i>Crataegus monogyna</i>	2	3 à 5	•	•	•	 	Oct à Mai	1	5	
EPINE NOIRE ①	<i>Prunus spinosa</i>	2	2 à 4	•	•	•	   	Oct à Mai	1	10 à 15	
GENÊT BALAI	<i>Cytisus scoparius</i>	4	2 à 3	•		•	   	Oct à Mai	0,5	5	
GENÊT D'ESPAGNE	<i>Spartium junceum</i>	4	2 à 3	•	•	•	   	Oct à Mai	0,5	5	
POMMIER ①	<i>Malus communis</i>	3	4 à 6	•	•	•	 	Oct à Mai	1	0,5	
PRUNIER MYROBOLAN ①	<i>Prunus cerasifera</i>	3	4 à 6	•	•	•	 	Oct à Mai	1,5	10 à 15	
ROBINIER	<i>Robinia pseudo-acacia</i>	4	10 à 20	•	•	•		Avr à Juin	0,5	5	
RONCE ①	<i>Rubus fruticosus</i>	3	1 à 2	•	•	•	    	Avr à Juin	0,5	2 à 4	
SUREAU NOIR ①	<i>Sambucus nigra</i>	2	4 à 6	•	•	•	 	Oct à Mai	1	2	
TROENE ①	<i>Ligustrum vulgare</i>	3	1 à 2		•	•	  	Oct à Mai	0,5	5	

① Espèces à semences dormantes (Cf Les saisons des semis)

② Croissance: 1 lente, 2 moyenne, 3 rapide, 4 très rapide

③  sanglier,  chevreuil,  faisan,  grive,  lapin,  bécasse